



INFORMACE PRO VEŘEJNOST O ZDRAVOTNÍM RIZIKU SPOJENÉM S POTRAVINOU

„NUTRILON 2 AR“

balení 800 g
DMT 24. 9. 2026
DMT 3. 12. 2026

„NUTRILON Profutura Duobiotik 2“

balení 800 g
DMT 28. 12. 2026
DMT 12. 5. 2027
DMT 11. 7. 2027

„NUTRILON Profutura Duobiotik 1“

balení 800 g
DMT 10. 3. 2027
DMT 13. 5. 2027

„NUTRILON Advanced 2“

balení 800 g
DMT 6. 6. 2026
DMT 4. 7. 2026
DMT 16. 9. 2026
DMT 17. 9. 2026
DMT 27. 10. 2026
DMT 21. 11. 2026
DMT 20. 12. 2026

„NUTRILON Advanced 1“

balení 800 g
DMT 6. 7. 2026
DMT 27. 7. 2026
DMT 7. 8. 2026
DMT 2. 9. 2026
DMT 1. 11. 2026
DMT 3. 12. 2026

„NUTRILON Advanced 1“

balení 350 g
DMT 14. 7. 2026
DMT 8. 10. 2026

„NUTRILON Advanced Good Night 1“

balení 800 g
DMT 28. 8. 2026

výrobce: Nutricia Infant Nutrition Ireland Ltd., Inchinashingane, Co. Cork, Irsko
příjemce: DANONE Jažlovice, Na Dlouhém 80, 251 01 Jažlovice

Hlavní hygienička ČR v souladu s článkem 10 nařízením (ES) č. 178/2002 informuje veřejnost o zdravotním riziku spojeném s uvedenými šaržemi počáteční a pokračovací kojenecké výživy a potraviny pro zvláštní lékařské účely zn. **NUTRILON**, u nichž bylo v rámci systému vlastních kontrolních mechanismů výrobcem zjištěna přítomnost toxinu **cereulid** produkováný bakterií *Bacillus cereus*.

Požítí kontaminovaného výrobku může způsobit emetickou formu otrav, projevující se **nevolností a zvracením**, případně doprovázenými křečemi břicha. Příznaky se obvykle projevují v krátkém časovém odstupu (cca 1–5 hodin) po konzumaci kontaminované potraviny. Vzhledem k tomu, že je tento toxin odolný vůči vysokým teplotám, převařením výrobku nelze riziko nákazy dostatečně eliminovat. Vysoká koncentrace původce může představovat i další zátěž pro organismus, zejména u citlivých skupin. Bližší informace o infekcích vyvolaných *Bacillus cereus* - [Infekce vyvolané Bacillus cereus | NZIP](#).

Informace o nebezpečném výrobku byly přijaty prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (iRASFF) a předány dalším členským státům EU k varování pro spotřebitele.

Na základě tohoto zjištění společnost DANONE v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 178/2002 neprodleně zahájila veškerá opatření ke stažení výrobku z trhu. Zároveň na svých webových stránkách informuje o dalších výrobcích zahrnutých do preventivního opatření [Důležité upozornění pro spotřebitele k 5. 2. 2026 \(nutrikлуб.cz\)](#).

Zákazníci mohou zakoupené balení vrátit nebo vyměnit nejlépe v místě, kde výrobek zakoupili. Společnost vrátí peníze i bez předložení účtenky, a to i v případě načatého balení.

V Praze, 12. února 2026

MUDr. Barbora Macková, MHA
hlavní hygienička ČR s postavením vrchní ředitelky
sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

