

V Praze dne: 22. června 2026
Č. j.: KHSSC 44117/2026

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze postupem podle § 5 odst. 3 písm. e) zákona č. 387/2024 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých souvisejících zákonů, ve spojení s § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/1997 Sb.“), **stanoví jako nebezpečný výrobek:**

Jednorázová elektronická cigareta
zn. OXBAR MAGIC MAZE 2.0, 50K PUFFS (25000 puffs boost), FROSTY MINT,
28 ml, 50 mg/ml nikotinu
EAN kód: 4 895273 006653

Jednotkové balení elektronické cigarety je umístěno v papírové krabičce. Nově byla zjištěna příchut': Frosty mint (zelenočerné balení).

Parametry: koncentrace nikotinu: 5 % = 50 mg/ml, objem 28 ml, 50K PUFFS (počet potahů: 50 000).

Výrobce: YME TECHNOLOGY LIMITED, 19H Haxgrand Plaza No. 3, Tai Yau Street San Po Kong Kowloon, Honkong.

Země původu: Čína.

Popis výrobku:

Výrobek byl uveden na trh v jednotkovém balení, papírové krabičce zelené a černé barvy vybavené dolepenou etiketou s QR kódem pro ověření pravosti výrobku a originálním popisem v anglickém jazyce. Jednotkové balení není přelepeno kolkovou známkou. Příbalový leták není součástí balení. Jednotkové balení obsahuje jednu jednorázovou e-cigaretu, kvádrového tvaru, zelené barvy s označením značky, příchutě, zatavenou v plastovém sáčku s přední stranou průhlednou a zadní stranou neprůhlednou, bez potisku. Na jednotkovém balení byly uvedeny piktogramy CE, FC, symbol zákazu odkládání do komunálního odpadu, symbol těhotné ženy v kroužku s přeškrtnutím (nevhodné pro těhotné ženy), symbol 21+ v kroužku (vhodné pro užívání osobami nad 21 let), symbol RoHS Compliant a recyklační symbol.

Sekundární papírový obal (krabička) je označena následovně:

Přední strana - Uveden název a příchut' doplněná grafickým vyobrazením el. cigarety (nádržka s baterií) s popisem jejich součástí (battery indicator, wattage indicator, e-liquid indicator) ve spodní části je varování - „WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical.“

Zadní strana - Pod názvem výrobku a příchutě je černým drobným písmem na bílém podkladu následující text, který je v anglickém jazyce:

„This product is not smoking cessation device and has not been tested as such, not have the long term effects of using this product been established.

Warning: This product contains a chemical known to State of California to cause birth defects or other reproductive harm. This product is not recommended for pregnant women or people with cardiovascular problems. Keep away from children and pets.

Caution: This product is for adult use. Store in cool and dry place. Do not ingest to or apply to skin. If nicotine poisoning occurs, seek immediate medical attention. In case of ingestion, contact Poison Control: 1-800-222-1222.

Ingredients: Vegetable Glycerin, Propylen Glycol, Nicotine 5 % by Volume.“

Dále je uveden výrobce a ve spodní části je varování - „WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical.“

Pravá boční strana: QR kód, EAN 4 895273 006653.

Levá boční strana: Nicotine 5 %, E-liquid 28 ml, Adjustable Wattage 12-28 wats, Battery 900 mAh, Adjustable Airflow, Dual Mesh Coil.

Spodní strana: datum výroby a spotřeby, šarže.

Vrchní strana: Oxbar maize 2.0.

Odůvodnění:

Bylo zjištěno, že u výše uvedených výrobků nebyly prokazatelně dodrženy požadavky stanovené následujícími ustanoveními právních předpisů:

V § 12a odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., když maloobchodní prodejce nepředložil orgánu dozoru doklad o původu zboží.

V § 12h odst. 1 zákona 110/1997 Sb., ve spojení s § 3 odst. 6 a 7 vyhlášky č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření, když deklarovaný obsah nikotinu 50 mg/ml v jednotkovém balení el. cigarety přesahuje povolený limit 20 mg nikotinu/ml a deklarovaný objem tekuté náplně 28 ml v zásobníku el. cigarety nesmí překročit 2 ml.

V § 12h odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb., když jednotkové balení neobsahovalo přiložený leták.

V § 12h odst. 2 písm. d) zákona č. 110/1997 Sb., povinnost výrobce, dovozce, maloobchodního prodejce, a distributora elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich, způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem zajistit na jednotkovém a vnějším balení el. cigaret nebo náhradních náplní do nich uvedení obsahu nikotinu v dávce.

V § 13e odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., když údaje dle § 12h odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb., nejsou uvedeny v českém jazyce.

Riziko pro spotřebitele spočívá v nadlimitním obsahu nikotinu, který je klasifikován jako toxická látka, na výrobku je uvedeno 50 mg/ml nikotinu, zatímco maximální povolený obsah nikotinu je 20 mg/ml. Deklarovaný objem tekuté náplně je 28 ml v zásobníku elektronické cigarety, zatímco maximální povolený objem je 2 ml. Celkový obsah nikotinu při deklarované koncentraci 50 mg/ml v jednom výrobku je 1400 mg, tzn. překročení povoleného limitu 35 x. Překročení toxické dávky přitom může u uživatele způsobit vážné zdravotní potíže v důsledku intoxikace. K většině případů otravy nikotinem oznámených toxikologickému informačnímu středisku přitom dochází právě v souvislosti s tekutými náplněmi do elektronických cigaret. Požadavky na předběžnou opatrnost stanovené v § 3 odst. 6 vyhlášky č. 37/2017 Sb. omezují nadměrný obsah nikotinu v náplni, který může být v dostatečně velkých dávkách akutně toxický a smrtelný nejen při požití, ale také při styku s pokožkou.

Riziko pro spotřebitele spočívá také v nedostatečném označení, kdy na jednotkovém balení zdravotní varování a informace o parametrech výrobku nejsou uvedeny v českém jazyce a dále v balení chybí informační příbalový leták. Uživatel je tak nedostatečně informován o rizicích spojených s užíváním výše uvedené jednorázové elektronické cigarety a nemůže posoudit užívání této elektronické cigarety s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav.

Mgr. Tomáš
Vodný

Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš Vodný
Datum: 2026.06.22
10:28:28 +02'00'

Mgr. Tomáš Vodný
vedoucí služebního úřadu – ředitel

Vyvěšeno na úřední desku dne:

Svěšeno z úřední desky dne:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 23.06.2026 8:45:35.

Platnost kvalifikovaného elektronického podpisu je neznámá, dokument nebyl změněn a certifikát byl ověřen s chybou: Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu z doby platnosti certifikátu. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016F14A4, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Tomáš Vodný, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 042DCB61DF51EF656A8AD75180A84444E1A8447F4E1B5FEC253B91765BEE9D82

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

23.6.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Procházková Eliška